

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Herstellers:
HAIX SCHUHE Produktions- und Vertriebs GmbH
Auhofstraße 10
DE – 84048 Mainburg

Nr.	2401944 01 86	MS
Bescheinigungsnummer		
Ausstellungsdatum:	2024-02-07	
Gültig bis: *	2029-02-06	

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

** nach der EU-Verordnung 2016/425 Artikel 19 und Anhang I für Persönliche Schutzausrüstung.

Für Produkte, die in den Anwendungsbereich der PSA-Verordnung fallen, können weitere gesetzliche Anforderungen und EU-Richtlinien/Verordnungen anwendbar sein.

Beschreibung der PSA:

Schuhe für die Feuerwehr nach DIN EN 15090
Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345

Typ: **Fire XR-S**
mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen

Schutzfunktion:

DIN EN ISO 20345: S3, HI, CI, WR, CR, SRC
DIN EN 15090: F1PA, T, HI, CI, SRC + Piktogramm

Zertifizierungskategorie: ** **III**

Angewandte Prüfgrundlagen:

DIN EN 15090:2012 (EN 15090:2012)
DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)
DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)

Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

Prüfstelle [Expertisen]:

PFI [2400318-01-20-01, 2307325-01-00-01, 2307160-01/02-20-01, 2307020-01/03-20-01, 2304968-10_11_12-19/25-20-01, 2304968-01/18-20-01d, 2307524-01-00-01, 2105433-01-00-01/04a, 1900665-01/12-00-01_1901805-01/02-00-01, 2004728-01-00-01/02_2005387-01-00-01a_2007926-01-00-01da, 2110484-02-00-01d, 2301240-03-00-01]
Intertek [GZHT90692905], TÜV [60172689_001_Rev 1, 60247312_001, DE2263JO_001]
CTCR [SE-06991], Mirta Kontrol [MK1249-1/23, MK-2149-1/21]
Satra [FWT03190102136-2]

Bemerkungen:	Produktüberwachung Modul C2	X	Qualitätssicherungssystem Modul D
--------------	-----------------------------	----------	-----------------------------------

Vertrag 1806910-01-81, PFI Kenn-Nr. 0193

Ab 2025-02-07 nur gültig mit der aktuellen Überwachungsbescheinigung

1. Dem CE-Zeichen ist die Kennnummer (0193) der überwachenden Stelle hinzuzufügen.
2. Die Sicherheitsschuhe mit orthopädischen Einlegesohlen sind für die Anwendung der ÖN-Z1259-2017, Variante A geeignet und entsprechen den Anforderungen im Anhang 2 der DGUV Regel 112-191 / 112-991 (BGR 191), Abschnitt 4.2.1.

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der EU-Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).

Marc Dauber

Marc Dauber M.Sc.
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **2401944 01 86**

MS

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Schuhtyps:

Ausstellungsdatum: **2024-02-07**

Befristet gültig bis: * **2029-02-06**

Typ:	Fire XR-S mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen
Kategorie / Schutzfunktion:	DIN EN ISO 20345: S3, HI, CI, WR, CR, SRC DIN EN 15090: F1PA, T, HI ₁ , CI, SRC + Piktogramm
Machart:	Gestrobelt, direktbesohlt
Größenbereich:	35-51 / UK 3-15, Mondo 232-330
Laufsohle:	Gummisohle Couchos Arnedo XR, schwarz, mit PU-Zwischensohle schwarz 
Zehenschutzkappe:	Kunststoffkappe Contender HX-XR
Brandsohle:	Textil, Texon T35U golf 2.5 mm, beige
Einlegesohle:	- BLACK EAGLE SAFETY, Schaumstoff mit Polyesterkaschierung und Gelenkteil, Farben grau/hellgrau mit Schaum rot, gelb oder blau  - HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System) Schaumstoff grün mit Bezug grau, Anpassung mit bis zu 25 mm EVA-Keil in 40° u. 50° Shore A 
Durchtrittssichere Einlage:	Stahlblech Jafra XR

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2401944 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Fire XR-S
mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2024-02-07**

Gültig bis: * **2029-02-06**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Schutzfunktion / Kennzeichnung
Airpower XR 91 	C	DIN EN ISO 20345: S3, HI, CI, WR, CR, SRC DIN EN 15090: F1PA, T, HI1, CI, SRC + Piktogramm
Airpower XR 6 	B	DIN EN ISO 20345: S3, HI, CI, WR, CR, SRC DIN EN 15090: F1PA, T, HI1, CI, SRC + Piktogramm

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Marc Dauber M.Sc.
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193