


Türöffnungs-Werkzeug

**Brand
schutz
technik
Müller**




Mit dem „**multiZETTEX**“ lassen sich Schließzylinder (Profil-, Rund- und Ovalzylinder) mit einfachsten Handgriffen unter Verwendung von handelsüblichen Zugschrauben sekundenschnell brechen. Durch die einfache Handhabung und den guten Einblick in das Ziehgeschehen ist die Fehlerquote stark minimiert. Der lange teleskopierbare Hebel erlaubt ein sehr feinfühliges und kontrolliertes Brechen der Schließzylinder. Zusätzlich kann das Werkzeug auch als Profilzylinderbrecher eingesetzt werden, wenn der Profilzylinder weit herausragt oder das Schließblech abzuschrauben geht.

Alle Teile sind aus Edelstahl gefertigt und geschraubt.

Vorteile

- Einfachste Handhabung auch bei ungeübten Einsatzkräften
- Schnelligkeit
- Einsatz mit Zugschraube an Profil-, Rund- und Ovalzylindern
- Herausbrechen von überstehenden Profilzylindern
- Feinfühliges und kontrolliertes Brechen des Schließzylinders durch den Teleskopgriff
- Abstandsregulierung zum Türblatt - vereinfacht das Brechen des Schließzylinders
- Langlebigkeit durch die Fertigung aus Edelstahl



multi
ZETTEX

Türöffnungs-Werkzeug

**Brand
schutz
technik
Müller**


Das Multifunktions-Werkzeug **multiZETTEX** wurde zusammen mit Frank Hüsich, Brandoberinspektor bei der Berufsfeuerwehr Wiesbaden, entwickelt. Er ist Autor des Roten Hefts „Türöffnung“.



Türöffnung im Feuerwehreinsatz

Die modernen gut ausgerüsteten und ausgebildeten Feuerwehren erheben den Anspruch in allen nur erdenklichen Einsatzsituationen professionelle Hilfe zu leisten. So ist es nur selbstverständlich auch im Hilfeleistungseinsatz bei Türöffnungen mit dem Stand der Technik und dem Wissen konform zu sein.

Mit dem stetigen Anwachsen des Sicherheitsbedürfnisses der Bevölkerung, wächst auch die Zahl der Einsätze, welche nur mit professionellem Vorgehen und einer sorgfältig ausgewählten technischen Ausrüstung erfolgreich und den Verhältnismäßigkeiten entsprechend abgearbeitet werden können. Die technischen Neuerungen in der Einbruchsicherung haben gerade im privaten Wohnbereich einen umfangreichen Wandel vollzogen und stellen die Einsatzkräfte immer häufiger vor erhebliche Herausforderungen.



**multi
ZETTEX**

Artikel Nr. 284 802

LxBxH 462 x 50 x 105 mm | Gewicht ca. 2,5 kg

Hersteller:
Brandschutztechnik Müller GmbH
Kasselerstr. 37-39
D - 34289 Zierenberg
Tel. 05606/ 51 82 50 | Fax 51 82 55
www.brandschutztechnikmueller.de

Geschäftsführer: Herbert Müller
Eingetragen beim Amtsgericht Kassel HRB Nr. 12 0 26 | USt-ID DE 811 264 593



Trainingstür für die Ausbildung an Türöffner-Werkzeugen

Mit der Trainingstür wird die Ausbildung an Türöffner-Werkzeugen an jedem Standort möglich. Das leicht transportable Gestell mit abnehmbarem Schloßkasten läßt sich autark an jedem Ort aufstellen. Der verzinkte Schloßkasten, mit Anschlag rechts oder links, ist variabel aufsetzbar.

Reale Einsatzsituationen können simuliert werden.

Das Ziehen von Profilschließzylindern kann an der Trainingstür mit **allen** handelsüblichen Werkzeugen geübt werden.

Technische Daten:

Maße zusammengelegt

L x B x H 890 x 385 x 100 mm

Maße aufgebaut

L x B x H 810 x 385 x 1050 mm

Gewicht ca 21,5 kg

Material:

Verzinkter Stahl

Standfläche aus Aluminiumriffelblech

Vier Gummifüße

Rändelschraube M 10 x 40

Artikel Nr. 284803



Trainingstür

**Brand
schutz
technik
Müller**



Alle Teile sind für den Transport fest miteinander verbunden. Die Trainingstür ist hochwertig verarbeitet und aus verzinktem Stahl.



Der abnehmbare Schloßkasten lässt einen Türanschlag rechts, sowie links zu. Auf das Grundgestell können weitere Module aufgesetzt werden.

Die Standfläche besteht aus Aluminiumriffelblech. Sie bietet dem Nutzer einen sicheren Stand. Mit seinem Eigengewicht verhindert der Nutzer das Kippen der Trainingstür.

Die Arbeitshöhe am Schloßkasten entspricht der Höhe an Zimmer- oder Eingangstüren.



Durch den angeschweißten Tragegriff kann die Trainingstür bequem getragen werden. Das handliche Packmaß ist einfach zu transportieren und zu lagern.

Sie suchen noch das passende
Türöffner-Werkzeug?

Schauen Sie nach unter www.zettex.de

Brandschutztechnik Müller GmbH
Kasselerstr. 37-39
D - 34289 Zierenberg
Tel. 05606/ 51 82 50 | Fax 51 82 55
www.brandschutztechnikmueller.de

Geschäftsführer: Herbert Müller
Eingetragen beim Amtsgericht Kassel HRB Nr. 12 0 26 | USt-ID DE 811 264 593

Zerstörungsfreies Öffnen


**Brand
schutz
technik
Müller**

Kippfensteröffner

Zum zerstörungsfreien Öffnen von gekippten Fenstern.

3-teiliges Set, bestehend aus
Kippfensteröffner
Saugnapf
Angel

Artikel Nr. 001048



Türfallenleitbleche

Zum zerstörungsfreien Öffnen von Türen.

3-teiliger Satz, bestehend aus drei Türfallenleitblechen
für unterschiedliche Türfalztiefen und Türblattstärken.
Material Edelstahl.

Gewicht (pro Satz) 0,6 kg

Artikel Nr. 284807



Brandschutztechnik Müller GmbH
An der Bahn 2
D-34289 Zierenberg
Tel. 05606/ 51 82 0 | Fax 51 82 22

Brandschutztechnik Müller GmbH
Gewerbestr. 1
D-99869 Günthersleben
Tel. 036256/ 28 30 | Fax 283 33

www.brandschutztechnikmueller.de

Geschäftsführer: Herbert Müller
Eingetragen beim Amtsgericht Kassel HRB Nr. 12 0 26 | USt-ID DE 811 264 593