

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Herstellers:

**HAIX SCHUHE Produktions- und Vertriebs
GmbH**
Auhofstraße 10
DE – 84048 Mainburg

Nr. 2105716 01 86

KP

Bescheinigungsnummer

Ausstellungsdatum: **2021-06-29**

Gültig bis: * **2026-06-28**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

** nach der EU-Verordnung 2016/425 Artikel 19 und Anhang I für Persönliche Schutzausrüstung.

Für Produkte, die in den Anwendungsbereich der PSA-Verordnung fallen, können weitere gesetzliche Anforderungen und EU-Richtlinien/Verordnungen anwendbar sein.

Beschreibung der PSA:

Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345
Sicherheitsschuhe mit Schutz gegen Kettensägen-
schnitte nach DIN EN ISO 17249

Forst-028-S3

Typ: **mit / ohne orthopädische Einlegesohlen**

Schutzfunktion:

DIN EN ISO 20345: S3, HI, CI, WR, HRO, SRC

DIN EN ISO 17249: A, E, P, HI, CI, WR, WRU, HRO, FO, SRC
+ Piktogramm Schutzniveau Klasse 2

Zertifizierungskategorie: ** **III**

Angewandte Prüfgrundlagen:

DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)

DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)

DIN EN ISO 17249:2014 (EN ISO 17249:2013+AC 2014)

Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

Prüfstelle [Expertisen]:

PFI [2104502-01/12-20-01, 2104502-12/14-20-01, 2103476-01/02-20-01, 2100927-01/06-20-01a, 2100927-11-20-01, 2100927-01-20-03, 2100927-07/10-20-01, 2101220-01-00-01, 2004728-01-00-01/02_2005387-01-00-01a_2007962-01-00-01d, 1800406-01-00-01/09]
RICOTEST [3933207/B, 4011003/D], INESCOP [R-17097085, R-17097107]
CIMAC [RP 2020/3088-1-RP-1, 2017/2870-1-RP-3]
TÜV Rheinland [60247312 001, 21282656 001, 60232557 001]

Bemerkungen:

Produktüberwachung Modul C2

X

Qualitätssicherungssystem Modul D

Vertrag 1806910-01-81, PFI Kenn-Nr. 0193

Ab 2022-06-29 nur gültig mit der aktuellen Überwachungsbescheinigung

1. Dem CE-Zeichen ist die Kennnummer (0193) der überwachenden Stelle hinzuzufügen.
2. Die Sicherheitsschuhe mit orthopädischen Einlegesohlen sind für die Anwendung der ÖN-Z1259-2012, Variante A geeignet und entsprechen den Anforderungen im Anhang 2 der DGUV Regel 112-191/ 112-991 (BGR 191), Abschnitt 4.2.1.

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der EU-Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).

Markus Scherer

Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

J. Höger

Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger
Abteilungsleitung Zertifizierungsstelle

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **2105716 01 86**

KP

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Schuhtyps:

Ausstellungsdatum: **2021-06-29**

Befristet gültig bis: * **2026-06-28**

Typ:	Forst-028-S3 mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
Kategorie / Schutzfunktion:	DIN EN ISO 20345: S3, HI, CI, WR, HRO, SRC DIN EN ISO 17249: A, E, P, HI, CI, WR, WRU, HRO, FO, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 2
Machart:	Klebe-gezwickt
Größenbereich:	EU 38 - 48 / UK 5 - 13 / Mondo 247 - 307
Laufsohle:	Gummi-/PU-Zweischichtensohle 028, Zwischensohle schwarz - Laufsohle schwarz 
Zehenschutzkappe:	Stahlkappe Safit 130
Brandsohle:	Jafrä, H29194, Farbe braun
Einlegesohle:	- BLACK EAGLE SAFETY, Schaumstoff mit Polyesterkaschierung und Gelenkteil, Farben grau/hellgrau mit Schaum rot, gelb oder blau  - HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System) Schaumstoff grün mit Bezug grau, Anpassung mit bis zu 25 mm EVA-Keil in 40° u. 50° Shore A 
Durchtrittsichere Einlage:	Nicht-metallische Einlage Biagioli Ibisafe 32-A36, Farbe weiß
Schnittschutz gegen Kettensägeschnitte:	Aramid Regenerat, Farbe gelb

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2105716 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Forst-028-S3
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2021-06-29**

Gültig bis: * **2026-06-28**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
Protector Ultra 2.0 GTX lime-green 	C	DIN EN ISO 20345: S3, HI, CI, WR, HRO, SRC DIN EN ISO 17249: A, E, P, HI, CI, WR, WRU, HRO, FO, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 2

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.

Markus Scherer

Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA

CE

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

J. Höger

Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger
Abteilungsleitung Zertifizierungsstelle