

Neu!



Saugschlauchprüfgerät SPG 4.2

Für die Größen Storz-A-110 und Storz 125

**zur gleichzeitigen Prüfung von bis zu sechs
genormten Saugschläuchen nach DIN EN ISO 14557
per Unterdruck (-0,8 bar) und Überdruck (3 bar).**

Der Prüfwassertank wird einmalig befüllt
und das Wasser wiederverwendet.

Produktmerkmale:

- > Maße LxBxH 1940 mm x 750 mm x 1590 mm
- > Gewicht inkl. Wassertank ca. 150 kg
- > Medienversorgung: Druckluft (min. 6 bar)
- > Spannung 230 V, 10A



Details

Hauptgerät

gfd Art.: 151457 | FLADT Art.: 20.04.002

Wassertank mit Pumpe

gfd Art.: 151453 | FLADT Art.: 20.01.018



Klarsichtscheiben

Für die Saugprüfung stehen kuppelbare Klarsichtscheiben zur Verfügung.



Blindkupplungen

Für die Druckprüfung stehen Blindkupplungen mit Anschlüssen zur Verfügung.



Fangnetz

Fangnetz bei Druckprüfung zur Sicherung bei sich lösenden Kupplungen.

Erhältlich bei Ihrem
gfd-Vertriebspartner

gfd[®]
Gemeinschaft
Feuerwehrfachhandel
Deutschland

Fladt Engineering GmbH
Max-Planck-Straße 14
D-77694 Kehl-Auenheim

Telefon +49 7851.95 66 98-0
info@fladt-engineering.de
www.fladt-engineering.de

FLADT
Engineering GmbH
30 JAHRE INNOVATION & SERVICE