

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Herstellers:

HAIX SCHUHE Produktions-u. Vertriebs GmbH
Auhofstraße 10
DE – 84048 Mainburg

Nr. 2401556 01 86

MS

Bescheinigungsnummer

Ausstellungsdatum: **2024-03-18**

Gültig bis: * **2029-03-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

** nach der EU-Verordnung 2016/425 Artikel 19 und Anhang I für Persönliche Schutzausrüstung.

Für Produkte, die in den Anwendungsbereich der PSA-Verordnung fallen, können weitere gesetzliche Anforderungen und EU-Richtlinien/Verordnungen anwendbar sein.

Beschreibung der PSA:

Schuhe für die Feuerwehr nach DIN EN 15090
Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345
Sicherheitsschuhe mit Schutz gegen Kettensägenschnitte nach DIN EN ISO 17249

Typ: **FIRE HERO 3.0**
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Schutzfunktion:

DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, CR, M, AN, SRC + Piktogramm
DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, HRO, M, AN, SRC
DIN EN ISO 17249: A, E, P, HI, CI, WR, WRU, HRO, FO, CR, M, AN, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 2

Zertifizierungskategorie: ** **III**

Angewandte Prüfgrundlagen:

DIN EN 15090:2012 (EN 15090:2012)
DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)
DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)
DIN EN ISO 17249:2014 (EN ISO 17249:2013+AC 2014)

Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

Prüfstelle [Expertisen]:

PFI [2309730-01-20-01b, 2208486-01-20-01, 2103931-01-20-01, 2103931-02-20-01, 2103480-03-00-01, 2101201-01-20-01, 2010505-01/03-20-01/02, 2007050-01/21-20-01a, 2007050-10/13_18/21-20-01a, 2309730-01-00-01a, 2007050-22-20-01, 2200322-01-00-01, 2200322-02-00-01, 2200322-03-00-01a, 2200322-03-00-03a, 1800371-01-00-01/09, 1809465-01-00-01, 1900665-01/12-00-01_1901805-01/02-00-01e, 1806054-01-00-01/04, 1800865-02-00-01/02d, 1903043-01/06-00-01,]; KWF [K-EU-2020/9618-01]; FILK [190072-1]; INESCOP [R-17097107, R-17097085]; SATRA [FWT0268041/1809]; INTERTEK [GZHT90629719]; Mirta Kontrol [1604-1/18, 188-1/17, 1333-1/17]; TÜV [60247312_001, 60305234_002]

Bemerkungen: **Produktüberwachung Modul C2** **X** **Qualitätssicherungssystem Modul D**

Vertrag 1806910-01-81, PFI Kenn-Nr. 0193

Ab 2025-03-18 nur gültig mit der aktuellen Überwachungsbescheinigung

- 1) Dem CE-Zeichen ist die Kennnummer (0193) der überwachenden Stelle hinzuzufügen.
- 2) Die Sicherheitsschuhe mit orthopädischen Einlegesohlen sind für die Anwendung der ÖN-Z1259-2017, Variante A geeignet und entsprechen den Anforderungen der DGUV Regel 112-191/ 112-991 (BGR 191), Anhang 2, Abschnitt 4.2.1.

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der EU-Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).

Marc Dauber Sc.
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

EU-Type Examination Certificate for Personal Protective Equipment (PPE)

Description of type:	no. 2401556 02 86 Certificate Number	MS
	Issue date:	2024-03-18
	Valid until: *	2029-03-17

Type:	FIRE HERO 3 with / without orthopedic insoles
Category / Protective Function:	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, CR, M, AN, SRC + pictogram DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, HRO, M, AN, SRC DIN EN ISO 17249: A, E, P, HI, CI, WR, CR, WRU, HRO, FO, M, AN, SRC + pictogram level 2
Make:	Cemented- lasted
Size range:	EU 35 - 51 / UK 3 - 15 / Mondo 225- 330
Outsole:	Rubber Shell outsole Cauchos Arnedo, 027 black/blue/yellow with Haix®MSL PUR System as midsole 
Toe Cap:	Composite toe cap, Contender Carbon HX-01
Insole:	Insole 26330, Joint board grey-green with Texon T93 BC, colour beige or Biagoli Ibisolex 302-030, colour beige
Anti penetration insert:	Steel insert, Jafra S204
Chain saw protective material	Aramid Regenerat, colour yellow

EU-Type Examination Certificate for Personal Protective Equipment (PPE)

no. **2401556 02 86**

MS

Certificate Number

Description of type:

Issue date: **2024-03-18**

Valid until: * **2029-03-17**

Type:

FIRE HERO 3
with / without orthopedic insocks

Category / Protective Function:

DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, CR, M, AN, SRC + pictogram
DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, HRO, M, AN, SRC
DIN EN ISO 17249: A, E, HI, CI, WR, CR, WRU, HRO, FO, M, AN, SRC
+ pictogram level 2

Insock:

- **BLACK EAGLE SAFETY**, foam with polyester lamination and joint part, col. grey/light grey with blue, red or yellow foam



- Full insock, HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System)
green foam rubber with grey cover, orthopedic finish with up to
25 mm EVA-wedge with 40° or 50° shore A



Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2401556 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

FIRE HERO 3
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2024-03-18**

Gültig bis: * **2029-03-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
FIRE HERO 3.0 	C	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, CR, M, AN, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, HRO, M, AN, SRC DIN EN ISO 17249: A, E, P, HI, CI, WR, WRU, HRO, FO, CR, M, AN, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 2

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.

Marc Dauber

Marc Dauber Sc.
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2401556 01 86 02** MS
Bescheinigungsnummer Anlage
 Ausstellungsdatum: **2024-11-05**
 Gültig bis: * **2029-03-17**

Identische Artikel zu Typ:

FIRE HERO 3
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Schutzfunktion / Kennzeichnung
FIRE HERO 3.1 	D	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, CR, M, AN, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, HRO, M, AN, SRC DIN EN ISO 17249: A, E, P, HI, CI, WR, WRU, HRO, FO, CR, M, AN, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 2

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:
PFI [2407584-01/03-20-01, 2407584-02-20-02, 2309730-01-20-01d]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dr. Kerstin Schulte
Institutsleitung