

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Herstellers:

HAIX SCHUHE Produktions-u. Vertriebs GmbH
Auhofstraße 10
DE – 84048 Mainburg

Nr. 2203497 01 86

MS

Bescheinigungsnummer

Ausstellungsdatum:

2022-05-18

Gültig bis: *

2027-05-17

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

** nach der EU-Verordnung 2016/425 Artikel 19 und Anhang I für Persönliche Schutzausrüstung.

Für Produkte, die in den Anwendungsbereich der PSA-Verordnung fallen, können weitere gesetzliche Anforderungen und EU-Richtlinien/Verordnungen anwendbar sein.

Beschreibung der PSA:

Schuhe für die Feuerwehr nach DIN EN 15090
Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345

Typ:

Fire XP-017

mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Schutzfunktion:

DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, CR, SRC+ Piktogramm
DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, HRO, SRC

Zertifizierungskategorie: **

III

Angewandte Prüfgrundlagen:

DIN EN 15090:2012 (EN 15090:2012)
DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)
DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)

Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

Prüfstelle [Expertisen]:

PFI [2202703-01-20-01a, 2202515-01-20-01b, 2201376-01-20-01b, 2201129-01-20-01b, 2111309-01/03-20-01c, 2111309-04-20-01c, 2110260-01/28-20-01c, 2110260-05/07_29_30-20-01/02b, 2110260-21_22_26-20-02b, 2110994-01-00-01, 2109502-01-00-01/02, 2105433-01-00-01/04a, 1900665-01/12-00-01_1901805-01/02-00-01, 2105178-01-00-01/07c, 2110484-02-00-01d]; TÜV [21272458_003, 60247312_001, DE21BOLW_003, 60248653_001, 60439644_001]; Intertek [GZHT90692905]; CTCR [SE-06991]; Mirta Kontrol [916-1/20, 945-1/20, 2149-1/21, 1918-1/21, 1626-1/20, 163-1/21]; SATRA [FWT031901021362]

Bemerkungen:

Produktüberwachung Modul C2

X

Qualitätssicherungssystem Modul D

Vertrag 1806910-01-81, PFI Kenn-Nr. 0193

Ab 2023-05-18 nur gültig mit der aktuellen Überwachungsbescheinigung

- 1) Dem CE-Zeichen ist die Kennnummer (0193) der überwachenden Stelle hinzuzufügen.**
- 2) Die Sicherheitsschuhe mit orthopädischen Einlegesohlen sind für die Anwendung der ÖN-Z1259-2017, Variante A geeignet und entsprechen den Anforderungen der DGUV Regel 112-191/ 112-991 (BGR 191), Anhang 2, Abschnitt 4.2.1.**

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der EU-Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).

Richter

Dr. Monika Richter
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **2203497 01 86**

MS

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Schuhtyps:

Ausstellungsdatum: **2022-05-18**

Befristet gültig bis: * **2027-05-17**

Typ:	Fire XP 017 mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
Kategorie / Schutzfunktion:	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, CR, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, HRO, SRC
Machart:	Gestrobelt, direktbesohlt
Größenbereich:	EU 35 - 51 / UK 3 - 15 / Mondo 225- 330
Laufsohle:	Gummi Schalensohle Rubex, XP-017 schwarz/gelb mit PUR-Zwischensohle 
Zehenschutzkappe:	Compositkappe, Contender HX-XR
Brandsohle:	Cellulosefaservlies, Texon T35 Golf, 2,5 mm, Fb. Beige
Durchtrittsichere Einlage:	Stahleinlage, Jafra Stahlblech XR (S204)

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **2203497 01 86**

MS

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Schuhtyps:

Ausstellungsdatum:

2022-05-18

Befristet gültig bis: *

2027-05-17

Typ:	Fire XP 017 mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
Kategorie / Schutzfunktion:	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, CR, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, HRO, SRC
Einlegesohle:	- BLACK EAGLE SAFETY (BES), Schaumstoff mit Polyesterkaschierung und Gelenkteil, Farben grau/hellgrau mit Schaum rot, gelb oder blau  - HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System) Schaumstoff grün mit Bezug grau, Anpassung mit bis zu 25 mm EVA-Keil in 40° u. 50° Shore A  - SECOSOL Dynamic mit Textil Bezug* - SECOSOL Complete+ mit Textil Bezug* - SECOSOL Complete kit mit Textil Bezug * - SECOSOL Complete kit mit EVA Bezug schwarz - SECOSOL 9516 mit Textil Bezug* mit 35° oder 45° Shore - SECOSOL 9516 mit EVA Bezug schwarz mit 35° oder 45° Shore * mit Textil Bezug D200 antistatico mit individuellem Druck 

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2203497 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Fire XP-017
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2022-05-18**

Gültig bis: * **2027-05-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
Fire Eagle 	C	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, M, AN, CR, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, M, AN, HRO, SRC
Fire Eagle 2.0 	C	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, M, AN, CR, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, M, AN, HRO, SRC
Fire Eagle High 	D	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, M, AN, CR, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, M, AN, HRO, SRC
Fire Eagle Vario 	D	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, M, AN, CR, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, M, AN, HRO, SRC

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2203497 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Fire XP-017
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2022-05-18**
Gültig bis: * **2027-05-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
Fire Eagle BL 	C	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, M, AN, CR, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, M, AN, HRO, SRC
Fire Light 	D	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, CR, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, HRO, SRC
Special Fighter Pro 	C	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, M, CR, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, M, HRO, SRC

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

Identische Artikel zu Typ: Fire XP-017 mit / ohne orthopädische Einlegesohlen	zu Nr.	2203497 01 86 01	MS
		Bescheinigungsnummer	Anlage
	Ausstellungsdatum:	2022-05-18	
	Gültig bis: *	2027-05-17	

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Monika Richter
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2203497 01 86 02** MS
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Fire XP-017
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2022-12-01**
Gültig bis: * **2027-05-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
Fire Eagle Vario 	D	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, M, AN, CR, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, M, AN, HRO, SRC
Fire Light 	D	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, CR, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, HRO, SRC

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [2206343-01-20-01, 2203737-01-20-01a, 2200322-01-00-01, 2200322-02-00-01, 2200322-03-00-01a, 2200322-03-00-03a]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.

Marc Dauber

Marc Dauber M.Sc.
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2203497 01 86 03** MS
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Fire XP-017
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2023-03-20**
Gültig bis: * **2027-05-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Schutzfunktion / Kennzeichnung
Fire Eagle Vario BL 	D	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, M, AN, CR, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, M, AN, HRO, SRC

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [2301265-01-20-01]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.

Marc Dauber

Marc Dauber M.Sc.
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2203497 01 86 04** MS

Bescheinigungsnummer

Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Ausstellungsdatum: **2024-02-21**

Gültig bis: * **2027-05-17**

Fire XP-017

mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Schutzfunktion / Kennzeichnung
MISSOULA 2.0 	C	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, HRO, SRC
MISSOULA 2.0 EU 	C	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, HRO, SRC
MISSOULA 2.0 POR 	C	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, HRO, SRC
Missoula 2.0 BEL 	C	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, HRO, SRC

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2203497 01 86 04** MS
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Fire XP-017
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2024-02-21**
 Gültig bis: * **2027-05-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [2307374-01-20-01, 2307374-01-20-02, 2307374-02/03-20-01a, 1810921-01/02-20-01, 1810921-03/04-20-01, 1804913-01/10-20-01a, 1804913-11/14-20-01a, 2205267-01/06-00-01, 2110484-01-00-01d]
Ricotest [4151809/D]
FILK [190072-1-1]
Mirta Kontrol [1356-1/23]
TÜV [DE2263JO 001]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Marc Dauber M.Sc.
 Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
 Zertifizierungsstelle
 Notifizierte Stelle nach
 EU-Verordnung 2016/425
 Kenn-Nr. 0193

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2203497 01 86 05** MS
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Fire XP-017
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2024-07-09**

Gültig bis: * **2027-05-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Schutzfunktion / Kennzeichnung
Fire Eagle Extraguard 	C	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, HRO, SRC

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [2403132-01-00-01, 2308227-01/02-20-01, 2308227-03/05-20-01a, 2205928-01-00-01, 2205928-01-00-03, 2205928-01-00-06, 2205931-01-00-01, 2205931-01-00-03, 2205931-01-00-05, 2205931-01-00-06, 2301790-02-00-01]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.

Marc Dauber

Marc Dauber M.Sc.
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2203497 01 86 06** MS

Bescheinigungsnummer

Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Fire XP-017
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2024-09-11**

Gültig bis: * **2027-05-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Schutzfunktion / Kennzeichnung
Fire Eagle Extraguard 	C	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, M, AN, CR, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, M, AN, CR, HRO, SRC

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [2403132-01-00-01, 2308227-01/02-20-01, 2308227-03/05-20-01a, 2205928-01-00-01, 2205928-01-00-02, 2205928-01-00-03, 2205928-01-00-06, 2205931-01-00-01, 2205931-01-00-01, 2205931-01-00-03, 2205931-01-00-05, 2205931-01-00-06, 2301790-02-00-01, 2307524-01-00-02]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.

Markus Scherer

Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

Dr. Kerstin Schulte

Dr. Kerstin Schulte
Institutsleitung

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2203497 01 86 07** MS
Bescheinigungsnummer Anlage
 Ausstellungsdatum: **2024-12-02**
 Gültig bis: * **2027-05-17**

Identische Artikel zu Typ:

Fire XP-017
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Schutzfunktion / Kennzeichnung
Special Fighter Pro AN 	C	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, M, AN, CR, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, M, AN, CR, HRO, SRC
Fire Eagle 2.0 high 	D	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, M, AN, CR, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, M, AN, CR, HRO, SRC

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [2401006-01-20-01]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.

Markus Scherer

Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
 Zertifizierungsstelle
 Notifizierte Stelle nach
 EU-Verordnung 2016/425
 Kenn-Nr. 0193

Kerstin Schulte

Dr. Kerstin Schulte
Institutsleitung