

LEADER STOP

FEUERLÖSCHDECKE 3X4M

DIE IDEALE DECKE ZUR LÖSCHUNG VON
ENTSTEHUNGSBRÄNDEN BEI KLEINFahrZEUGEN



Die LEADER STOP 3x4m ist eine Feuerlöschdecke im „kleinen Format“, die entwickelt wurde, um einen entstehenden Brand an einem kleinen Fahrzeug zu stoppen. Sie ermöglicht ein schnelles Eingreifen, um ein vollständiges Entflammen und die Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Sie sollte idealerweise in der Nähe von Risikobereichen mit hoher Fahrzeugdichte platziert werden.

■ SCHNELLE ISOLIERUNG

Verhindert die Vollentflammung und die Ausbreitung des Feuers auf umliegende Einrichtungen, bis die Feuerwehr eintrifft.

■ EINFACHE HANDHABUNG

Dank der Tragegurte lässt sich die Decke leicht von zwei Personen handhaben.

■ REDUZIERUNG VON EMISSIONEN

Die Decke dient dazu, das Feuer durch Sauerstoffentzug zu ersticken, und reduziert gleichzeitig die Rauchentwicklung, um Folgeunfälle zu vermeiden.

■ VIELFÄLTIGE ANWENDUNGEN

Geeignet zum Löschen von Bränden an Fahrrädern, Motorrädern, Rollern usw.

■ LITHIUM-IONEN-BATTERIE

Die LEADER STOP kann bei Bränden von Elektrofahrzeugen (Motorrad, Fahrrad, E-Scooter usw.) eingesetzt werden und verschafft Zeit bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

● ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR

- Deutliche Beschilderung
- Ausführliche Gebrauchsanweisung
- 2 Paar feuerfeste Lederhandschuhe
- Leicht erkennbarer Aufbewahrungskasten (optional)
- Transporttasche (demnächst erhältlich)

● TECHNISCHE DATEN

LEADER STOP

Material	Glasfaser mit Silikonbeschichtung
Thermische Beständigkeit	600°C – 1000°C (kurzfristig) / 1600°C (langfristig)
Gewicht	7,4 kg
Abmessungen	3x4 m (12 m²)
Einsatz	Vielfach (getestet bei Bränden unterschiedlicher Intensität – von entstehend bis voll entwickelt)
Brandklassifizierung	A2 – s1, d0 gemäß EN14501-1:2018
Zertifizierung	Entspricht den Anforderungen an die Flammenbeständigkeit nach EN 1869:1997
Abmessungen des Aufbewahrungskastens (optional)	H 83 x B 33 x T 33 cm

BESTELLNUMMER

Decke mit Tasche 3x4m	S01-03-001
Decke 3x4m allein	Auf Anfrage

● GERINGER BESITZKOSTENAUFWAND

Benötigt weder Wartung noch Instandhaltung.



● GEBRAUCHSANWEISUNG

Bei Verwendung durch geschultes Personal niemals allein handeln (zwei Personen erforderlich) und hitzebeständige Handschuhe tragen. Die Decke so positionieren, dass die Sauerstoffzufuhr unterbrochen wird, um eine Vollentflammung zu verhindern. Nach korrekter Platzierung die Decke nicht entfernen oder berühren und auf das Eintreffen der Feuerwehr warten.

LEADER® STOP

**FIRE BLANKET
COUVERTURE ANTI-FEU
FEUERLÖSCHDECKE
COBERTURA CONTRA INCENDIOS**



Part number : S01-03-001
Size : 3x4m - 12m² / 9.8x13.1 in - 129.1 sqm

<https://www.leader-group.company/fr>
<https://tempest.us.com/>