

Ergonomisch, mobil und feuerwehr-rot

Der Feuerwehr-Hubtisch H 400

Der Hubtisch H 400 bietet die kompakte und zuverlässige Unterstützung für den Einsatz bei der Feuerwehr. Die stufenlos verstellbare Arbeitsfläche ermöglicht ein schnelles, sicheres Aufnehmen und Positionieren von schwerer Ausrüstung und Einsatzmaterial – auch unter Zeitdruck. Ob im Gerätehaus oder direkt im täglichen Einsatz: Der Hubtisch hebt zuverlässig, wenn jede Sekunde zählt.

Neu!



UNIVERSELL
ERGONOMISCH
FLEXIBEL
ROBUST

Entwickelt für Extremsituationen

Der Feuerwehr-Hubtisch H 400 überzeugt

Der Feuerwehr Hubtisch H 400 von BARTH wurde speziell für die Anforderungen von Feuerwehren und technischen Einsatzkräften entwickelt. Er ermöglicht das ergonomische und sichere Bewegen sowie Verladen von besonders schweren Einsatzgeräten. Die stufenlose Höhenverstellung sorgt dafür, dass Geräte jederzeit auf eine optimale Arbeitshöhe gebracht werden können – rückschonend, effizient und sicher.

VORTEILE, DIE FÜR SICH SPRECHEN:

- Massive Bauweise
- Ergonomische Höhenverstellung
- Variables Schienensystem zum sicheren Verladen von schweren Einsatzgeräten (opt.)
- Lochung zum schnellen Aufstecken der Schienen
- Edelstahl-Abdeckung auch als Wanne verwendbar (opt.)
- Fußpumpe
- Leichtgängige Lenkrollen:
2x bremsbar, 2x mit Richtungsfeststeller
- Auslieferung – fertig montiert und einsatzbereit



Massive, geschweißte Hydraulik- und Scherenlagerung




- H 400 FW mit abnehmbarer Edelstahl-Abdeckung zur Verwendung als Wanne für Wartungsarbeiten



- H 400 FW mit Arbeitsplatte Birke Multiplex und variablem Schienensystem

Wir beraten Sie gerne!
☎ +49 8621 5050 650



- Tragschienen steckbar
- Tragschienen für **zwei Positionen**:
Ein Abstand von **560 mm** oder **450 mm**
ist möglich

Anwendung im Feuerwehr-Alltag

Sicheres und komfortables Bewegen von schweren Geräten



Bei der Wartung mit umgedrehter Edelstahl-Abdeckung als Wanne



Einfaches Be- und Entladen durch flexibles Schienensystem



Übersicht

H 400 Feuerwehr-Hubtisch

Technische Daten:

- Höhenverstellung
480 - 1.070 mm
- 2 bremsbare Lenkrollen
Ø 125 mm
- 2 Lenkrollen mit
Richtungsfeststeller
Ø 125 mm

- Großer Oberrahmen
1.140 x 670 mm

- Griffmulden in
der Arbeitsplatte



Plattenmaß
1.245 x 740 mm



Max. Hublast
400 kg



Höhenverstellung
480 x 1.070 mm

Typische Anwendungsbereiche:

➤ Be- und Entladen

Das flexible Schienensystem und die stufenlose Höhenverstellung per Fußhydraulik erleichtern das Be- und Entladen von Fahrzeugen mit schwerem Gerät erheblich und reduzieren die körperliche Belastung der Einsatzkräfte.

➤ Werkstatt

Auf dem stabilen und feuerroten Hubtisch lassen sich schwere Geräte wie Strom-generator, Tragkraftspritze oder andere Einsatzaggregate aufschieben, sicher positionieren und anschließend komfortabel und sicher bewegen.

➤ Wartung

Ein weiteres Merkmal des Feuerwehr-Hubtisches ist die abnehmbare Edelstahl-Abdeckung, die auch als Wanne für Wartungsarbeiten verwendet werden kann.

Stabil • Ergonomisch • Komfortabel • Flexibel

BARTH Hubtische



H 1000 mini – maximale Hubkraft auf kleinster Fläche

- Arbeitsfläche: 1.350 x 800 mm
- Hublast max.: 1000 kg



H 400 XL

- Arbeitsfläche: 2.000 x 1.015 mm
- Hublast max.: 400 kg



H 600 / H 850

- Arbeitsfläche: 2.000 x 1.015 mm
- Hublast max.: 600 / 850 kg



Sofort-Info unter:

+49 8621 5050 650 oder
info@barth-maschinenbau.de

BARTH GmbH

Gerhard-Meister-Str. 5
83342 Tacherting
Tel. +49 8621 5050 600
GERMANY
info@barth-maschinenbau.de

barth-shop.de
barth-maschinenbau.de